

## Platte A Melaminharz-beschichtet



### ■ Platte A

Hellgraue, melaminharz-beschichtete MDF-Platte mit 3 mm starker Kunststoffkante. Abriebfest und äußerst unempfindlich, beständig gegen Alkohol, Aceton, Benzin und organische Lösungsmittel.

■ Plattenstärke: **26 mm**

Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
750 mm	0 42000	0 42001	0 42002	0 42003	0 42004
900 mm	0 42005	0 42006	0 42007	0 42008	0 42009

## Platte D Resopal-beschichtet



### ■ Platte D

Hellgraue, resopal-beschichtete Spanplatte mit 3 mm starker Kunststoffkante. Für besondere Reinheitsanforderungen, schlagfest mit harter Oberfläche. Wärmebeständig bis 180° C, beständig gegen Säuren und Alkalien.

■ Plattenstärke: **26 mm**

Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
750 mm	0 42050	0 42051	0 42052	0 42053	0 42054
900 mm	0 42055	0 42056	0 42057	0 42058	0 42059

## Platte D 1 Resopal-beschichtet



### ■ Platte D 1

Hellgraue, resopal-beschichtete Spanplatte mit 3 mm starker ABS Kunststoffkante lichtgrau. Für besondere Reinheitsanforderungen, schlagfest mit harter Oberfläche. Wärmebeständig bis 180° C, beständig gegen Säuren und Alkalien.

■ Plattenstärke: **40 mm**

Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
750 mm	0 42750	0 42751	0 42752	0 42753	0 42754
900 mm	0 42755	0 42756	0 42757	0 42758	0 42759

# Arbeitsplatten

für Arbeits- und Ergotische, Werkbänke und Packtische

## Platte C Buche-Multiplex



### ■ Platte C

Multiplex-Platte aus mehrschichtigem Buchenholz, wasser- und tropfenfest verleimt. Hoch belastbar und widerstandsfähig. Platte und Kanten geschliffen und geölt.

■ Plattenstärke: **C 1 = 30 mm**, **C 2 = 40 mm** und **C 3 = 50 mm**

Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>C 1, 30 mm</b> 750 mm	0 42020	0 42021	0 42022	0 42023	0 42024

Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>C 2, 40 mm</b> 750 mm	0 42030	0 42031	0 42032	0 42033	0 42034

Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>C 3, 50 mm</b> 750 mm	0 42040	0 42041	0 42042	0 42043	0 42044

## Platte B Buche-Massivplatte



### ■ Platte B

Buche-Massivplatte, riegelverleimt, robust und äußerst widerstandsfähig. Platte und Kanten geschliffen und geölt. Mehrfach nachschleifbar.

■ Plattenstärke: **B 1 = 30 mm**, **B 2 = 40 mm** und **B 3 = 50 mm**


Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>B 1, 30 mm</b> 750 mm	0 42460	0 42461	0 42462	0 42463	0 42464

Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>B 2, 40 mm</b> 750 mm	0 42470	0 42471	0 42472	0 42473	0 42474

Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>B 3, 50 mm</b> 750 mm	0 42480	0 42481	0 42482	0 42483	0 42484

## Arbeitsplatten für Arbeits- und ERGOTische, Werkbänke und Packtische

### Platte E mit Zinkblechbelag




#### ■ Platte E

Zinkblechbelag, 1 mm stark, auf melaminharz-beschichteter Spanplatte. Längsseiten 2-fach gekantet und verschraubt, Stirnseiten mit Kunststoffkante.

#### ■ Plattenstärke: 27 mm

Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
<b>Tiefe</b>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
750 mm	0 42060	0 42061	0 42062	0 42063	0 42064
900 mm	0 42065	0 42066	0 42067	0 42068	0 42069

### Platte F mit Zinkblechbelag




#### ■ Platte F

Zinkblechbelag, 1,5 mm stark, auf Buche-Multiplexplatte. Längsseiten 2-fach gekantet und verschraubt, Stirnseite mit Kunststoffkante.

#### ■ Plattenstärke: 40 mm

Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
<b>Tiefe</b>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
750 mm	0 42070	0 42071	0 42072	0 42073	0 42074

### Schnittschutzplatte



#### ■ Schnittschutzplatte

Strukturierte, kratzfeste Tischmatte aus transparentem Makrolon, schlagfest, bruchsicher, mit rutschhemmender Haftschrift, anwendbar auf allen Tischplatten.

#### ■ Plattenstärke: 1,86 mm

Tischlänge	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
<b>Tiefe</b>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
750 mm	0 42760	0 42761	0 42762	0 42763	0 42764
900 mm	0 42765	0 42766	0 42767	0 42768	0 42769

### Kantenschutz für Platte B und C



- Kantenschutz aus verzinktem Stahlblech
- für Platte **B - C**
- Plattenstärke 40 mm und 50 mm

Tischlänge	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Mehrpreis pro Kantenschutz	0 42181	0 42182	0 42183	0 42184

- Kantenschutzwinkel für Platte **D 1** auf Anfrage.
- Andere Plattenarten auf Anfrage.