

EURO-Norm-Behälter

für das Lager, die Produktion und den Transport

■ Formstabile EURO-Behälter in einer weit überdurchschnittlichen Qualität sind aus hochwertigem PP. Zusätzliche Verstärkungsrippen und verstärkte Eckausbildungen sorgen für die besonders hohe Stabilität und Stapelbelastbarkeit. Die Belastbarkeit der Behälter bis 50 l entspricht dem Volumen in kg. Im Stapel kann der unterste Behälter je nach Größe bis 500 kg belastet werden.

■ Alle Behälter sind Rollen- und Förderbahnen geeignet. Die Behälter sind voll recyclebar, resistent gegen die meisten Laugen und Säuren, weitgehendst ölbeständig, geruchsneutral, physiologisch völlig unbedenklich und temperaturbeständig von -40° bis +100° C.



Euro-Behälter

Behältergröße 300 x 200 mm

Behälterfarbe grau

Außenmaße L / B / H	Innenmaße L / B / H	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht	Griffausführung	Art.-Nr.
300 x 200 x 120 mm	258 x 158 x 117 mm	103 mm	5 l	0,5 kg	Griffleiste	9 40000
300 x 200 x 220 mm	258 x 158 x 217 mm	206 mm	9 l	0,7 kg	Griffleiste	9 40010

Behältergröße 400 x 300 mm

Behälterfarbe grau

Außenmaße L / B / H	Innenmaße L / B / H	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht	Griffausführung	Art.-Nr.
400 x 300 x 65 mm	358 x 258 x 62 mm	50 mm	6 l	0,7 kg	Muschelgriffe	9 40020
400 x 300 x 120 mm	358 x 258 x 117 mm	107 mm	10 l	0,9 kg	Muschelgriffe	9 40030
400 x 300 x 145 mm	358 x 258 x 142 mm	132 mm	12 l	1,0 kg	Muschelgriffe	9 40040
400 x 300 x 170 mm	358 x 258 x 167 mm	157 mm	15 l	1,1 kg	Muschelgriffe	9 40050
400 x 300 x 170 mm	358 x 258 x 167 mm	157 mm	15 l	1,1 kg	Grifflöcher	9 40060
400 x 300 x 220 mm	358 x 258 x 217 mm	206 mm	20 l	1,3 kg	Muschelgriffe	9 40070
400 x 300 x 220 mm	358 x 258 x 217 mm	206 mm	20 l	1,3 kg	Grifflöcher	9 40080
400 x 300 x 270 mm	358 x 258 x 267 mm	257 mm	25 l	1,5 kg	Muschelgriffe	9 40090
400 x 300 x 270 mm	358 x 258 x 267 mm	257 mm	25 l	1,5 kg	Grifflöcher	9 40100
400 x 300 x 325 mm	358 x 258 x 320 mm	317 mm	30 l	1,7 kg	Muschelgriffe	9 40110
400 x 300 x 325 mm	358 x 258 x 320 mm	317 mm	30 l	1,7 kg	Grifflöcher	9 40120

Behälterdeckel

Behälterdeckel, Scharnierdeckel und Verschlüsse

Nur in Farbe dunkelgrau lieferbar

Deckelausführung	für Behältergröße	Art.-Nr.
Auflagedeckel	300 x 200 mm (mit Stappelrand)	9 40490
Auflagedeckel	400 x 300 mm (mit Stappelrand)	9 40491
Auflagedeckel	600 x 400 mm (mit Stappelrand)	9 40492
Auflagedeckel	800 x 600 mm (mit Stappelrand)	9 40493
Scharnierdeckel	300 x 200 mm (mit Stappelrand)	9 40494
Scharnierdeckel	400 x 300 mm (mit Stappelrand)	9 40495
Scharnierdeckel	600 x 400 mm (mit Stappelrand)	9 40496
Schnappverschluss für Scharnierdeckel (pro Behälter 2 Stück)	pro Stück	9 40497

Beschriftungsträger

Beschriftungsleisten

Beschriftungsleisten	Art.-Nr.
Federclips zum Befestigen von Etiketten oder Papieren	1 VE = 10 Stück 9 40506
Beschriftungsleiste 150 mm lang, 35 mm hoch, selbstklebend, aufklappbar, mit Beschriftungsstreifen	pro Stück 1 46608



Firmenlogos auf den Behältern im Druck- oder Prägeverfahren auf Anfrage.

zum preisgünstigen Lagern und Transportieren von Produkten

Euro-Behälter



■ Behälter mit Muschelgriffen.



■ Behälter mit Grifflöchern.

Behälterunterteilung

- Steckleisten aus 5 mm starkem Kunststoff, voll recyclebar.
- Rasterteilung von 20 mm.
- Farbe: schwarz.



Behältergröße 600 x 400 mm						Behälterfarbe grau		
Außenmaße L / B / H	Innenmaße L / B / H	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht	Griffausführung	Art.-Nr.		
600 x 400 x 75 mm	552 x 352 x 72 mm	61 mm	14 l	1,2 kg	Muschelgriffe	9 40200		
600 x 400 x 120 mm	552 x 352 x 117 mm	105 mm	20 l	1,7 kg	Muschelgriffe	9 40220		
600 x 400 x 145 mm	552 x 352 x 142 mm	130 mm	26 l	1,8 kg	Muschelgriffe	9 40240		
600 x 400 x 170 mm	552 x 352 x 167 mm	164 mm	30 l	2,1 kg	Muschelgriffe	9 40270		
600 x 400 x 170 mm	552 x 352 x 167 mm	164 mm	30 l	2,1 kg	Grifflöcher	9 40280		
600 x 400 x 220 mm	552 x 352 x 213 mm	205 mm	40 l	2,5 kg	Muschelgriffe	9 40290		
600 x 400 x 220 mm	552 x 352 x 213 mm	205 mm	40 l	2,5 kg	Grifflöcher	9 40300		
600 x 400 x 280 mm	552 x 352 x 277 mm	265 mm	53 l	2,7 kg	Muschelgriffe	9 40310		
600 x 400 x 280 mm	552 x 352 x 277 mm	265 mm	53 l	2,7 kg	Grifflöcher	9 40320		
600 x 400 x 325 mm	552 x 352 x 322 mm	309 mm	60 l	3,0 kg	Muschelgriffe	9 40330		
600 x 400 x 325 mm	552 x 352 x 322 mm	309 mm	60 l	3,0 kg	Grifflöcher	9 40340		
600 x 400 x 425 mm	552 x 352 x 422 mm	410 mm	90 l	3,4 kg	Muschelgriffe	9 40350		
600 x 400 x 425 mm	552 x 352 x 422 mm	410 mm	90 l	3,4 kg	Grifflöcher	9 40360		

Behältergröße 800 x 600 mm						Behälterfarbe grau		
Außenmaße L / B / H	Innenmaße L / B / H	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht	Griffausführung	Art.-Nr.		
800 x 600 x 120 mm	800 x 600 x 116 mm	103 mm	45 l	3,2 kg	Muschelgriffe	9 40400		
800 x 600 x 220 mm	800 x 600 x 216 mm	206 mm	90 l	4,4 kg	Muschelgriffe	9 40410		
800 x 600 x 220 mm	800 x 600 x 216 mm	206 mm	90 l	4,4 kg	Grifflöcher	9 40420		
800 x 600 x 320 mm	800 x 600 x 316 mm	305 mm	134 l	5,6 kg	Muschelgriffe	9 40450		
800 x 600 x 320 mm	800 x 600 x 316 mm	305 mm	134 l	5,6 kg	Grifflöcher	9 40460		
800 x 600 x 425 mm	800 x 600 x 421 mm	410 mm	175 l	7,2 kg	Muschelgriffe	9 40470		
800 x 600 x 425 mm	800 x 600 x 421 mm	410 mm	175 l	7,2 kg	Grifflöcher	9 40480		

Behälterunterteilung		Steckleisten mit Rasterunterteilung von 20 mm	Nur in Farbe schwarz lieferbar		
Behältergröße	Quer- und Längsteiler	Verpackungseinheit	Art.-Nr.		
■ 400 x 300 mm Innengröße 358 x 258 mm	Querteiler L 256 x Höhe 50 mm	1 VE = 5 Stück	9 40530		
	Längsteiler L 356 x Höhe 50 mm	1 VE = 5 Stück	9 40531		
	Querteiler L 256 x Höhe 70 mm	1 VE = 5 Stück	9 40532		
	Längsteiler L 356 x Höhe 70 mm	1 VE = 5 Stück	9 40533		
	Querteiler L 256 x Höhe 100 mm	1 VE = 5 Stück	9 40534		
	Längsteiler L 356 x Höhe 100 mm	1 VE = 5 Stück	9 40535		
	Querteiler L 256 x Höhe 120 mm	1 VE = 5 Stück	9 40536		
	Längsteiler L 356 x Höhe 120 mm	1 VE = 5 Stück	9 40537		
	Querteiler L 256 x Höhe 180 mm	1 VE = 5 Stück	9 40538		
	Längsteiler L 356 x Höhe 180 mm	1 VE = 5 Stück	9 40539		
	Querteiler L 354 x Höhe 50 mm	1 VE = 5 Stück	9 40540		
	Längsteiler L 554 x Höhe 50 mm	1 VE = 5 Stück	9 40541		
	Querteiler L 354 x Höhe 70 mm	1 VE = 5 Stück	9 40542		
	Längsteiler L 554 x Höhe 70 mm	1 VE = 5 Stück	9 40543		
Querteiler L 354 x Höhe 100 mm	1 VE = 5 Stück	9 40544			
Längsteiler L 554 x Höhe 100 mm	1 VE = 5 Stück	9 40545			
Querteiler L 354 x Höhe 120 mm	1 VE = 5 Stück	9 40546			
Längsteiler L 554 x Höhe 120 mm	1 VE = 5 Stück	9 40547			
Querteiler L 354 x Höhe 180 mm	1 VE = 5 Stück	9 40548			
Längsteiler L 554 x Höhe 180 mm	1 VE = 5 Stück	9 40549			

EURO-Behälter leitfähig

Lager- und Transportsystem ESD zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

■ Elektronische Bauelemente können durch elektrostatische Entladung zerstört werden. Zum Schutz vor derartigen Beschädigungen werden elektronische Montagebauteile häufig in Behältern oder auf Paletten aus elektrisch leitfähigem Kunststoff transportiert oder gelagert.

■ Unser Lager- und Transportsystem ESD verhindert eine mögliche elektrostatische Entladung. Darüber hinaus bewahren die robusten Kunststoffbehälter den Inhalt vor mechanischer Beschädigung, Verschmutzung oder Feuchtigkeitseinwirkung.



- Behälter aus dauerhaftem, volumenleitfähigem Polypropylen.
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_g = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$



- Die Behälter sind resistent gegen die meisten Laugen und Säuren, weitgehendst ölbeständig, temperaturbeständig von -40° bis $+100^\circ \text{ C}$.

Eurobehälter leitfähig

Behältergröße 300 x 200 mm		leitfähig		(Farbe schwarz)				
Außenmaße L / B / H	Innenmaße L / B / H	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht	Griffausführung	Art.-Nr.		
300 x 200 x 120 mm	258 x 158 x 117 mm	103 mm	5 l	0,5 kg	Griffleiste	9 40005		
300 x 200 x 220 mm	260 x 160 x 217 mm	206 mm	9 l	0,7 kg	Griffleiste	9 40015		



Behältergröße 400 x 300 mm		leitfähig		(Farbe schwarz)				
Außenmaße L / B / H	Innenmaße L / B / H	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht	Griffausführung	Art.-Nr.		
400 x 300 x 65 mm	358 x 258 x 62 mm	50 mm	6 l	0,7 kg	Muschelgriffe	9 40025		
400 x 300 x 120 mm	358 x 258 x 117 mm	107 mm	10 l	0,9 kg	Muschelgriffe	9 40035		
400 x 300 x 170 mm	358 x 258 x 167 mm	157 mm	15 l	1,1 kg	Muschelgriffe	9 40055		
400 x 300 x 220 mm	358 x 258 x 217 mm	206 mm	20 l	1,3 kg	Muschelgriffe	9 40075		
400 x 300 x 270 mm	358 x 258 x 267 mm	257 mm	25 l	1,5 kg	Muschelgriffe	9 40095		
400 x 300 x 325 mm	358 x 258 x 320 mm	317 mm	30 l	1,7 kg	Muschelgriffe	9 40115		



Behältergröße 600 x 400 mm		leitfähig		(Farbe schwarz)				
Außenmaße L / B / H	Innenmaße L / B / H	Stapelhöhe	Volumen	Gewicht	Griffausführung	Art.-Nr.		
600 x 400 x 75 mm	552 x 352 x 72 mm	61 mm	14 l	1,2 kg	Muschelgriffe	9 40205		
600 x 400 x 120 mm	552 x 352 x 117 mm	105 mm	20 l	1,7 kg	Muschelgriffe	9 40225		
600 x 400 x 170 mm	552 x 352 x 167 mm	164 mm	30 l	2,1 kg	Muschelgriffe	9 40275		
600 x 400 x 220 mm	552 x 352 x 213 mm	205 mm	40 l	2,5 kg	Muschelgriffe	9 40295		
600 x 400 x 280 mm	562 x 362 x 264 mm	265 mm	53 l	2,7 kg	Muschelgriffe	9 40315		
600 x 400 x 325 mm	552 x 352 x 322 mm	309 mm	60 l	3,0 kg	Muschelgriffe	9 40335		
600 x 400 x 425 mm	560 x 360 x 422 mm	409 mm	90 l	3,4 kg	Muschelgriffe	9 40355		



Behälterdeckel

Behälterdeckel, Scharnierdeckel und Verschlüsse			
Deckelausführung	Für Behältergröße		Art.-Nr.
Auflagedeckel	300 x 200 mm	(mit Stapelrand)	9 40560
Auflagedeckel	400 x 300 mm	(mit Stapelrand)	9 40561
Auflagedeckel	600 x 400 mm	(mit Stapelrand)	9 40562
Scharnierdeckel	300 x 200 mm	(mit Stapelrand)	9 40564
Scharnierdeckel	400 x 300 mm	(mit Stapelrand)	9 40565
Scharnierdeckel	600 x 400 mm	(mit Stapelrand)	9 40566
Schnappverschluss für Scharnierdeckel (pro Behälter 2 Stück)		pro Stück	9 40497



Behälter mit Grifflochern oder andere Behältergrößen, Firmenlogos auf den Behältern im Druck- oder Prägeverfahren auf Anfrage.

Sichtlagerboxen ESD zum Schutz vor elektrostatischer Entladung

■ Sichtlagerkästen in ESD Ausführung in 7 industriebewährten Größen, unzerbrechlich, formstabil und hoch belastbar aus hochwertigem Polypropylen, weitgehendst beständig gegen die meisten Säuren und Öle, voll recyclebar und temperaturbeständig von -20° bis $+80^{\circ}$ C.



- Behälter aus dauerhaftem, volumenleitfähigem Polypropylen.
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_g = 10^4 - 10^5$ Ohm

Sichtlagerboxen leitfähig



Behälter Typ	Behältermaße L / B / H	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Behälter ESD 6	90 / 72 x 102 x 54 mm	50 Stück Preis pro Stück	9 40570
Behälter ESD 5	170 / 145 x 102 x 78 mm	50 Stück Preis pro Stück	9 40571
Behälter ESD 4	230 / 200 x 147 x 132 mm	50 Stück Preis pro Stück	9 40572
Behälter ESD 3 Z	350 / 300 x 210 x 145 mm	50 Stück Preis pro Stück	9 40573
Behälter ESD 3	350 / 300 x 210 x 200 mm	50 Stück Preis pro Stück	9 40574
Behälter ESD 2 Z	500 / 450 x 310 x 145 mm	50 Stück Preis pro Stück	9 40575
Behälter ESD 2	500 / 450 x 310 x 200 mm	50 Stück Preis pro Stück	9 40576

EURO-Behälter-Regalsysteme

ist die optimalste Lagerlösung für alle Teile, die in Euro-Behältern gelagert werden können.

- Die wirtschaftliche Platzsparglösung:
Auf kleinster Fläche ein voll organisierbares Behälterlager mit einem erstaunlichen Fassungsvermögen für alle Eurobehälter mit den Grundmaßen 400 x 300 mm und 600 x 400 mm.
- Damit reduzieren Sie sofort den Platzbedarf bis zu 50 %, senken die Raumkosten und erhöhen die Nutzfläche. Die Platzeinsparung durch die schienengeführte Behälterlagerung ist enorm und mit anderen Lagersystemen nicht erreichbar. Sie erhöhen Ihre Lagerkapazität bis zu 70 % auf der gleichen Fläche von Behältern in Fachbodenregalen.
- Optimale Platznutzung und mehr Übersicht, schnelle und einfache Behälterentnahme, kein Durchschieben der Behälter, bessere Behälter Logistik, einfacher und schneller Umbau des Systems auf andere Behälterhöhen.
- Jeder Lagerbehälter hat seinen festen Lagerplatz, jedes Produkt und jeder Artikel bis zur kompletten Baugruppe hat seine klare Zuordnung und vereinfacht die Kommissionierung, erlaubt die chaotische Lagerung und EDV-Buchung.




Das Behälterlagersystem bringt bis zu 70 % Platzeinsparung gegenüber der herkömmlichen Lagerung.



Können Sie sich das Lagern von Luft noch leisten? Mit diesem System nehmen Sie im wahrsten Sinn die überflüssige und teure Luft aus Ihrem Lager.



Senkt die Raumkosten und erhöht die Nutzflächen wesentlich



- Alle Führungsschienen mit Durchschubsicherung werden in die Rasterlöcher der Stützrahmen eingehängt und sind gegen das Aushebeln gesichert.
- Die Rasterlochung der Stützrahmen ist so ausgelegt, dass die Behälterzwischenräume äußerst minimal ausfallen, selbst bei unterschiedlichen Behälterhöhen. Das spart Platz, schafft zusätzliche Lagerfläche und mindert die Staubanfälligkeit der Lagerware.
- Der Umbau dieses Systems auf andere Behälterhöhen ist denkbar einfach und macht dieses Lagersystem noch flexibler.
- Dieses Behälter-Lagersystem ist für fast alle EURO-Behältergrößen und Ausführungen einsetzbar.



EURO-Behälter-Regalsysteme

Behälterregale in Standard-Ausführung



1



2



3

Farbauswahl:

Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

Kennzahl 2 Kennzahl 3 Kennzahl 5 Kennzahl 7

RAL 3003 RAL 5015 RAL 7035 RAL 7016
 rubinrot himmelblau lichtgrau anthrazitgrau

Preisbeispiele für EURO-Behälterregale

1 Technische Angaben:

Behältergröße: **400 x 300 mm**
 Grundregallänge: **380 mm**
 Anbauregallänge: **350 mm**
 Regaltiefe: **400 mm**
 Regalhöhe **2000 mm**

2 Technische Angaben:

Behältergröße: **400 x 300 mm**
 Grundregallänge: **380 mm**
 Anbauregallänge: **350 mm**
 Regaltiefe: **400 mm**
 Regalhöhe **2000 mm**

2 Technische Angaben:

Behältergröße: **600 x 400 mm**
 Grundregallänge: **480 mm**
 Anbauregallänge: **450 mm**
 Regaltiefe: **600 mm**
 Regalhöhe **2000 mm**

3 Technische Angaben:

Behältergröße: **600 x 400 mm**
 Grundregallänge: **480 mm**
 Anbauregallänge: **450 mm**
 Regaltiefe: **600 mm**
 Regalhöhe **2000 mm**

Regale für Behältergröße 400 x 300 x H 120 mm	Art.-Nr.
Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter	1 0622 X
Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter	1 5622 X
Grundregal bestückt mit 16 Behälter 400 x 300 x H 120 mm	1 0642 X
Anbauregal bestückt mit 16 Behälter 400 x 300 x H 120 mm	1 5642 X

Regale für Behältergröße 400 x 300 x H 170 mm	Art.-Nr.
Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter	1 0623 X
Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter	1 5623 X
Grundregal bestückt mit 11 Behältern 400 x 300 x H 170 mm	1 0643 X
Anbauregal bestückt mit 11 Behältern 400 x 300 x H 170 mm	1 5643 X

Regale für Behältergröße 600 x 400 x H 120 mm	Art.-Nr.
Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter	1 0620 X
Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter	1 5620 X
Grundregal bestückt mit 16 Behältern 600 x 400 x H 120 mm	1 0640 X
Anbauregal bestückt mit 16 Behältern 600 x 400 x H 120 mm	1 5640 X

Regale für Behältergröße 600 x 400 x H 170 mm	Art.-Nr.
Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter	1 0621 X
Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter	1 5621 X
Grundregal bestückt mit 11 Behältern 600 x 400 x H 170 mm	1 0641 X
Anbauregal bestückt mit 11 Behältern 600 x 400 x H 170 mm	1 5641 X

Zubehör für Behälterregale

- Eurobehälterregale in den unterschiedlichsten Ausführungen z. B. Rückwände und Seitenwände mit Lochblechverkleidung mit Viereck-Lochung 10 mm im Lochraster von 38 mm
- Rück- und Seitenwände in Farbauswahl
- Ausziehbare Ablagen zur Behälter- oder für die Teileablage.
- Fachböden als Zwischenablagen oder Abdeckböden zur Vermeidung von Schmutz und Staub im Behälterlager.



Ausziehbare Behälterablage



- Ausziehbarer Ablageboden aus verzinktem Stahlblech mit Vollauszug, passend für alle Behälterregale
- Belastbar 30 kg
- Kann anstelle von Behältern eingebaut werden

Ausziehbare Ablage	Art.-Nr.
Für Regale mit Behältergröße 400 x 300 mm	1 47163
Für Regale mit Behältergröße 600 x 400 mm	1 47164

Fachboden für Behälterregale



- Kann als zusätzliche Zwischenablage oder Abdeckboden im Eurobehälterregal eingebaut werden
- Aus verzinktem Stahlblech
- Belastbar 100 kg

Fachboden geliefert mit Auflegern	Art.-Nr.
Für Regale mit Behältergröße 400 x 300 mm	1 47160
Für Regale mit Behältergröße 600 x 400 mm	1 47161

Sagen Sie uns, welche Ausführung von Behälterregalen Sie wünschen, wir planen und bauen nach Ihren Vorgaben!

EURO-Behälterwagen

zur Kommissionierung und Materialbereitstellung

■ Mit diesen mobilen EURO-Behälterwagen beschicken Sie Montagelinien, verwenden sie als Kommissionierwagen oder Sie setzen sie als fahrbare Pufferregale zur Speicherung arbeitsnotwendiger Bestandteile.



■ Behälterwagen 2-fach für Eurobehälter 400 x 300 mm

- mit 20 Behältern H = 120 mm
- Wagenbreite: **730 mm**
- Wagentiefe: **410 mm**
- Wagenhöhe: **1500 mm**
- Belastbar: bis **300 kg**
- Ausgestattet: mit 2 Bock-, 2 Lenkrollen Ø 75 mm mit Feststellern, 2 Schiebegriffen.

Für Behältergröße 400 x 300 mm

Bestückt	Art.-Nr.
mit 20 Eurobehältern	1 0613 X



■ Behälterwagen 1-fach für Eurobehälter 600 x 400 mm

- mit 3 Behälter in H 120 mm und 5 Behälter in H 170 mm
- Wagenbreite: **480 mm**
- Wagentiefe: **610 mm**
- Wagenhöhe: **1500 mm**
- Belastbar: bis **300 kg**
- Ausgestattet: mit 2 Bock-, 2 Lenkrollen Ø 75 mm mit Feststellern, 2 Schiebegriffen.

Für Behältergröße 600 x 400 mm

Bestückt	Art.-Nr.
mit 8 Eurobehältern	1 0611 X



■ Behälterwagen 1-fach mit Transportsicherung für Eurobehälter 600 x 400 mm

- Mit 10 Behälter in H 120 mm
- Wagenbreite: **480 mm**
- Wagentiefe: **610 mm**
- Wagenhöhe: **1500 mm**
- Belastbar: bis **300 kg**
- Ausgestattet: mit 2 Bock-, 2 Lenkrollen Ø 75 mm mit Feststellern, 2 Schiebegriffen. Geliefert ohne Transportsicherung

Für Behältergröße 600 x 400 x 120 mm

Bestückt	Art.-Nr.
mit 10 Eurobehältern	1 0610 X

Für Behältergröße 600 x 400 x 170 mm

Bestückt	Art.-Nr.
mit 7 Eurobehältern	1 0612 X

Transportsicherung



- Schwenkbare Transportsicherung mit Schnappverschluss, passend für alle Behälterwagen.
- Geliefert in Behälterwagenfarbe.

Transportsicherung	Art.-Nr.
pro Stück	1 47162

Sagen Sie uns, welche Ausführung von Behälterwagen Sie wünschen, wir planen und bauen nach Ihren Vorgaben!

ESD-Behälterregale und Wagen in leitfähiger Ausführung



- **Technische Angaben:**
- Behältergröße: **400 x 300 mm**
- Grundregallänge: **380 mm**
- Anbauregallänge: **350 mm**
- Regaltiefe: **400 mm**
- Regalhöhe **2000 mm**

- **Technische Angaben:**
- Behältergröße: **600 x 400 mm**
- Grundregallänge: **480 mm**
- Anbauregallänge: **450 mm**
- Regaltiefe: **600 mm**
- Regalhöhe **2000 mm**

Technische Hinweise:

- Typischer Ableitwiderstand $R_G = 10^3 - 10^5 \text{ Ohm}$.

Hinweis: Die technischen Angaben entsprechen den Standard-Behälterregalen.

- Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

Preisbeispiele Behälterregale leitfähig

Regale für Behältergröße 400 x 300, H 120 mm	Art.-Nr.
Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter	1 06226
Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter	1 56226
Grundregal bestückt mit 16 Behältern 400 x 300 x H 120 mm	1 06426
Anbauregal bestückt mit 16 Behältern 400 x 300 x H 120 mm	1 56426

Regale für Behältergröße 400 x 300, H 170 mm	Art.-Nr.
Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter	1 06236
Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter	1 56236
Grundregal bestückt mit 11 Behältern 400 x 300 x H 170 mm	1 06436
Anbauregal bestückt mit 11 Behältern 400 x 300 x H 170 mm	1 56436

Regale für Behältergröße 600 x 400, H 120 mm	Art.-Nr.
Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter	1 06206
Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 16 Behälter	1 56206
Grundregal bestückt mit 16 Behältern 600 x 400 x H 120 mm	1 06406
Anbauregal bestückt mit 16 Behältern 600 x 400 x H 120 mm	1 56406

Regale für Behältergröße 600 x 400, H 170 mm	Art.-Nr.
Grundregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter	1 06216
Anbauregal ohne Behälter mit Führungsschienen für 11 Behälter	1 56216
Grundregal bestückt mit 11 Behältern 600 x 400 x H 170 mm	1 06416
Anbauregal bestückt mit 11 Behältern 600 x 400 x H 170 mm	1 56416



Behälterwagen leitfähig

- Typischer Ableitwiderstand $R_G = 10^3 - 10^5 \text{ Ohm}$.

Lieferumfang: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Führungsschienen verzinkt; Schiebegriffe, Fahrrollen und Eurobehälter leitfähig.

■ Behälterwagen 2-fach

für Eurobehälter 400 x 300 mm

- Wagenbreite: **730 mm**
- Wagentiefe: **410 mm**
- Wagenhöhe: **1500 mm**
- Belastbar: bis **300 kg**

Für Behältergröße 400 x 300 x 120 mm

Bestückt	Art.-Nr.
mit 20 Eurobehältern	1 06136

■ Behälterwagen 1-fach

für Eurobehälter 600 x 400 mm

- Wagenbreite: **480 mm**
- Wagentiefe: **610 mm**
- Wagenhöhe: **1500 mm**
- Belastbar: bis **300 kg**

Für Behältergröße 600 x 400 x 120 mm

Bestückt	Art.-Nr.
mit 10 Eurobehältern	1 06106

Für Behältergröße 600 x 400 x 170 mm

Bestückt	Art.-Nr.
mit 7 Eurobehältern	1 06126

Mehrpreis für Transportsicherung

Pro Stück	Art.-Nr.
Transportsicherung	1 47165

Andere Ausführungen auf Anfrage.