

Aktenordner- und Archivregale

Schraub- oder Stecksystem



Büroregale wahlweise im Schraub- oder im Stecksystem

- Robust, vielseitig, preiswert.
- 300 mm Tiefe für die einseitige Nutzung, mit hinterer Anschlagleiste.
- 600 mm Tiefe für beidseitige Nutzung, mit Mittelanschlag.
- Jedes Regalfeld hat einen Abdeckboden.
- 3 Fachbodenlängen erlauben das mühelose Anpassen der Regale an die Raumgegebenheit.
- Fassungsvermögen bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2300 mm Höhe. Wahlweise in verzinkter oder lichtgrauer Ausführung.
- Standfest, hochbelastbar, GS-geprüft nach BGR 234 und ausgestattet mit dem Gütezeichen RAL-RG 614.



Für eine edle Optik werden alle Stecksystem-Büroregale mit ungelochtem Rahmenfronten und Fachböden geliefert



Lochwinkelregale mit Aussteifung durch Eckwinkel



Anschlagleiste für einseitig nutzbare Büroregale



Mittelanschlag bei beidseitig nutzbaren Ordnerregalen

Aktenordnerregale im Schraubsystem

einseitig nutzbar, 300 mm tief, Aussteifung mit Eckwinkel, Winkelprofil, Abmessung 35 x 35 mm, Fachboden mit Anschlag, Abdeckboden.



Einseitige Ordnerregale verzinkt

Höhe 1800 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 5 Fachböden, 4 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	36	5 10004		5 60004	
1.000	48	5 10034		5 60034	
1.300	64	5 10064		5 60064	

Einseitige Ordnerregale in RAL 7035 lichtgrau

Höhe 1800 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 5 Fachböden, 4 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	36	5 10005		5 60005	
1.000	48	5 10035		5 60035	
1.300	64	5 10065		5 60065	

Höhe 2000 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	45	5 10014		5 60014	
1.000	60	5 10044		5 60044	
1.300	80	5 10074		5 60074	

Höhe 2000 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	45	5 10015		5 60015	
1.000	60	5 10045		5 60045	
1.300	80	5 10075		5 60075	

Höhe 2300 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	54	5 10024		5 60024	
1.000	72	5 10054		5 60054	
1.300	96	5 10084		5 60084	

Höhe 2300 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	54	5 10025		5 60025	
1.000	72	5 10055		5 60055	
1.300	96	5 10085		5 60085	

beidseitig nutzbar, 600 mm tief, Aussteifung mit Eckwinkel,
Winkelprofil, Abmessung 35 x 35 mm, Fachboden mit Mittelanschlag, Abdeckboden.



Planungshinweise:

Grundregal:
Nennlänge + 6 mm
Anbauregal:
Nennlänge + 3 mm

Sicherheitshinweis:

Wenn die Höhe des Regals mehr als 5fache der Tiefe beträgt, muß es mit einer Wandbefestigung gesichert werden.

Beidseitige Aktenordnerregale verzinkt

Höhe 1800 mm, Fachbodenbelastung 150 kg,
Tiefe 600 mm, 5 Fachböden, 4 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	72	5 10094		5 60094	
1.000	96	5 10124		5 60124	
1.300	128	5 10154		5 60154	

Beidseitige Ordnerregale in RAL 7035 lichtgrau

Höhe 1800 mm, Fachbodenbelastung 150 kg,
Tiefe 600 mm, 5 Fachböden, 4 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	72	5 10095		5 60095	
1.000	96	5 10125		5 60125	
1.300	128	5 10155		5 60155	

Höhe 2000 mm, Fachbodenbelastung 150 kg,
Tiefe 600 mm, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	90	5 10104		5 60104	
1.000	120	5 10134		5 60134	
1.300	160	5 10164		5 60164	

Höhe 2000 mm, Fachbodenbelastung 150 kg,
Tiefe 600 mm, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	90	5 10105		5 60105	
1.000	120	5 10135		5 60135	
1.300	160	5 10165		5 60165	

Höhe 2300 mm, Fachbodenbelastung 150 kg,
Tiefe 600 mm, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	108	5 10114		5 60114	
1.000	144	5 10144		5 60144	
1.300	192	5 10174		5 60174	

Höhe 2300 mm, Fachbodenbelastung 150 kg,
Tiefe 600 mm, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	108	5 10115		5 60115	
1.000	144	5 10145		5 60145	
1.300	192	5 10175		5 60175	

Aktenordnerregale im Stecksystem

einseitig nutzbar, 300 mm tief, Aussteifung durch Kreuzverband, Fachboden mit Anschlag, Abdeckboden.



Planungshinweise:

Grundregal:
Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm
Regaltiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis:

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5fache der Tiefe beträgt, muß es mit einer Wandbefestigung gesichert werden.

Einseitige Ordnerregale verzinkt

Höhe 1800 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 5 Fachböden, 4 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	36	5 10184		5 60184	
1.000	48	5 10214		5 60214	
1.300	64	5 10244		5 60244	

Einseitige Ordnerregale in RAL 7035 lichtgrau

Höhe 1800 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 5 Fachböden, 4 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	36	5 10185		5 60185	
1.000	48	5 10215		5 60215	
1.300	64	5 10245		5 60245	

Höhe 2000 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	45	5 10194		5 60194	
1.000	60	5 10224		5 60224	
1.300	80	5 10254		5 60254	

Höhe 2000 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	45	5 10195		5 60195	
1.000	60	5 10225		5 60225	
1.300	80	5 10255		5 60255	

Höhe 2300 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	54	5 10204		5 60204	
1.000	72	5 10234		5 60234	
1.300	96	5 10264		5 60264	

Höhe 2300 mm, Fachbodenbelastung 85 kg, Tiefe 300 mm, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	54	5 10205		5 60205	
1.000	72	5 10235		5 60235	
1.300	96	5 10265		5 60265	

Zusätzliche Fachböden, Wandbefestigung und Hängeregistratur siehe Seite 14.

beidseitig nutzbar, 600 mm tief, Aussteifung durch Längsriegel, Fachboden mit Mittelschlag, Abdeckboden.



Beidseitige Ordnerregale verzinkt

Höhe 1800 mm, Fachbodenbelastung 150 kg, Tiefe 600 mm, 5 Fachböden, 4 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	72	5 10274		5 60274	
1.000	96	5 10304		5 60304	
1.300	128	5 10334		5 60334	

Beidseitige Ordnerregale in RAL 7035 lichtgrau

Höhe 1800 mm, Fachbodenbelastung 150 kg, Tiefe 600 mm, 5 Fachböden, 4 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	72	5 10275		5 60275	
1.000	96	5 10305		5 60305	
1.300	128	5 10335		5 60335	

Höhe 2000 mm, Fachbodenbelastung 150 kg, Tiefe 600 mm, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	90	5 10284		5 60284	
1.000	120	5 10314		5 60314	
1.300	160	5 10344		5 60344	

Höhe 2000 mm, Fachbodenbelastung 150 kg, Tiefe 600 mm, 6 Fachböden, 5 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	90	5 10285		5 60285	
1.000	120	5 10315		5 60315	
1.300	160	5 10345		5 60345	

Höhe 2300 mm, Fachbodenbelastung 150 kg, Tiefe 600 mm, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	108	5 10294		5 60294	
1.000	144	5 10324		5 60324	
1.300	192	5 10354		5 60354	

Höhe 2300 mm, Fachbodenbelastung 150 kg, Tiefe 600 mm, 7 Fachböden, 6 Ordnerhöhen.

Fachbreite mm	Ordner	Grundregal		Anbauregal	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	108	5 10295		5 60295	
1.000	144	5 10325		5 60325	
1.300	192	5 10355		5 60355	

Pendelhefterregale

im Stecksystem, einseitig nutzbar, passend für gängige Hefter-Systeme (Elba/Leitz oder Zippel)

- Robust, platzsparende Lagerung von Hängemappensystemen.
- Regaltiefe 350 mm, Fachbreite 1000 mm.
- Pendelstangen bis 45 kg.
- Aussteifung durch Kreuzverband.
- Stützrahmen und Böden in RAL 7035 lichtgrau.
- Pendelstangen verzinkt.

System Elba/Leitz, Fachlast 45 kg

Regalhöhe mm	Pendelstangen	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal	
			Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1800	5	1300	5 12625		5 62625	
2000	6	1400	5 12635		5 62635	
2300	7	1100	5 12645		5 62645	
Zusätzliche Pendelstange			5 43825			

System Zippel, Fachlast 45 kg


Regalhöhe mm	Pendelstangen	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal	
			Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1800	5	1300	5 12655		5 62655	
2000	6	1400	5 12665		5 62665	
2300	7	1100	5 12675		5 62675	
Zusätzliche Pendelstange			5 43835			

Planungshinweise siehe Seite 12.

Zusätzliche Fachböden für Stecksystem

300 mm tief, mit hinterem Anschlag.


Belastung 85 kg.



Fachbreite mm	Verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
	Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	5 42844		5 42845	
1.000	5 42864		5 42865	
1.300	5 42884		5 42885	

600 mm tief, mit mittlerem Anschlag.

Belastung 150 kg.



Fachbreite mm	Verzinkt		RAL 7035 lichtgrau	
	Art.-Nr.		Art.-Nr.	
750	5 42904		5 42905	
1.000	5 42924		5 42925	
1.300	5 43794		5 43795	

Hängeregisterauszug für Regale im Stecksystem



Kugelgelagerter Teleskopauszug, voll ausziehbar, 60 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last.

RAL 7035 lichtgrau


Regaltiefe 300 mm

Fachbreite 1000 mm

Hinweis: Das Regal muss entweder am Boden oder an der Wand befestigt werden.

Art.-Nr.	
5 43785	

Wandbefestigung



Zur Kippsicherung von Fachbodenregalen

Direkt an der Wand anliegend, geliefert ohne Dübel und Schrauben.

Befestigung	Art.-Nr.
	5 43814

Sonderregale für Pendelhefter-Hängemappen DIN A3, Hängemappen mit VL-Stecker, Vetro Lateral-Hängemappen, auf Anfrage.