

# Stangenregale

Stab- und Stangenmaterial aller Art vertikal lagern

- Die wirtschaftliche Lösung: Stangenmaterial stehend lagern in ein- oder zweiseitigen Materialständern bedeutet Platzersparnis, Übersicht und schnellen Zugriff.
- Lagerkapazitäten für Stangenmaterial bis 4 Meter und Ständerbelastungen bis 3 t in beliebig langen Regalzeilen.



# Stangenregale

für Belastungen bis 3 t

- Für die platzsparende und übersichtliche Lagerung von massivem Stangenmaterial im Lager oder in der Produktion.
- Geschweißte Ständerrahmen für die ein- oder zweiseitige Nutzung erlauben Feldlasten bis zu 3 t.
- Beste Standsicherheit des Lagergutes durch schräggestellte Zinkblechwannen mit hinterer Anschlagkante, alternativ auch als Ölaufangwanne für geöltes Stangenmaterial lieferbar.
- Stellstifttraversen sind im Raster von 50 mm einstellbar, die Stellstifte sind horizontal stufenlos verstellbar.


## Farbauswahl:

Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

Kennzahl 2	Kennzahl 3	Kennzahl 5	Kennzahl 6
<b>RAL 3003</b>	<b>RAL 5015</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>RAL 7016</b>
rubinrot	himmelblau	lichtgrau	anthrazitgrau



## Einseitige Stangenregale



- **1 x 300 mm Fachtiefe**
- **Grundregallänge:** 1404 mm
- **Anbauregallänge:** 1254 mm
- **Regaltiefe:**  
bei 2,0 m Höhe = 835 mm  
bei 2,5 m Höhe = 895 mm  
bei 3,0 m Höhe = 955 mm
- **Ständerneigung:** 83°
- **Feldbelastung:** 3 t

■ **Schrägauflage** 300 mm tief aus Stahlblech verzinkt mit Anschlagkante.

- **Stellstifte:** verzinkt 250 mm lang, Ø 16 mm.
- Ständer und Traversen in Farbauswahl

**Lieferumfang:** Ständerrahmen einseitig, Stellstifttraverse mit je 5 Stellstiften, Aussteiftraverse, Schrägauflage, Bodenanker.

Einseitige Vertikalregale		Grundregal	Anbauregal
Ständerhöhe	Stellstifttraversen	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>2000 mm</b> Lagerhöhe 2,5 mtr.	2 Stück 10 Stellstifte	3 0112 X	3 5112 X
<b>2500 mm</b> Lagerhöhe 3,5 mtr.	3 Stück 15 Stellstifte	3 0113 X	3 5113 X
<b>3000 mm</b> Lagerhöhe 4 mtr.	3 Stück 15 Stellstifte	3 0114 X	3 5114 X

## Doppelseitige Stangenregale



- **2 x 300 mm Fachtiefe**
- **Grundregallänge:** 1404 mm
- **Anbauregallänge:** 1254 mm
- **Regaltiefe:**  
bei 2,0 m Höhe = 1404 mm  
bei 2,5 m Höhe = 1529 mm  
bei 3,0 m Höhe = 1649 mm
- **Ständerneigung:** 83°
- **Feldbelastung:** 3 t

■ **Schrägauflage** 300 mm tief aus Stahlblech verzinkt mit Anschlagkante.

- **Stellstifte:** verzinkt 250 mm lang, Ø 16 mm.
- Ständer und Traversen in Farbauswahl


**Lieferumfang:** Ständerrahmen doppelseitig, Stellstifttraverse mit je 5 Stellstiften, Aussteiftraverse, Schrägauflage, Bodenanker.

Doppelseitige Vertikalregale		Grundregal	Anbauregal
Ständerhöhe	Stellstifttraversen	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>2000 mm</b> Lagerhöhe 2,5 mtr.	4 Stück 20 Stellstifte	3 0116 X	3 5116 X
<b>2500 mm</b> Lagerhöhe 3,5 mtr.	6 Stück 30 Stellstifte	3 0117 X	3 5117 X
<b>3000 mm</b> Lagerhöhe 4 mtr.	6 Stück 30 Stellstifte	3 0118 X	3 5118 X



## Zubehör für Stangenregale

### Ölauffangwanne für Stangenregal



- Ersetzt den Standardschrägboden, 300 mm tief, 1250 mm lang aus Stahlblech verzinkt mit Anschlagkante und geschlossenen Stirnseiten.

Ölauffangwanne	Art.-Nr.	
Aufpreis pro Stück	3 40689	

### Stellstifte für Stangenregal



- **Stellstifte** verzinkt Ø 16 mm, stufenlos verstellbar.
- **Stellstifte** verzinkt und ummantelt mit PVC-Schlauch Ø 20 mm.
- **Hinweis:** Beim Bestellen von anderen Stellstiftausführungen wird nur der Aufpreis berechnet!



Stellstifte	Art.-Nr.	
250 mm lang	1 47149	
300 mm lang	1 47150	
mit PVC-Schlauch 250 mm	1 47154	
mit PVC-Schlauch 300 mm	1 47155	

### Beschriftungsschilder für Stellstifte



- **Beschriftungsschilder für Stellstift**
- Beschriftungsschilder für mehr Übersicht im Stangenregal
- Beschriftungsfläche 100 x 50 mm
- geliefert mit Kabelbinder

Beschriftungsschilder	Art.-Nr.	
pro Stück	3 42902	



# U-Wannen für Stangenregale

in vertikaler Ausführung


- Vertikale und horizontale U-Blechwannen zur optimalen und sicheren Lagerung von dünnen Stangenmaterialien.
- Vertikale U-Wannen für Ständerhöhen von 2,5 und 3 m.
- Optional sorgen klappbare Beschriftungsschilder an U-Wannen für einen schnellen Überblick im Stangenlager.
- Die Wannen können jederzeit an bestehende TIXIT-Stangen- und Vertikalregale nachgerüstet werden.



Klappbare Beschriftungsschilder für U-Wannen



## Vertikale U-Wannen für die Stangenregale



- **U-Wannen** aus 1,5 mm starkem verzinktem Stahlblech
- Höhe 3000 mm passend für Ständerhöhen von 2500 und 3000 mm
- Mit seitlichen Kunststoffkanten
- Die U-Wannen werden anstelle der Stellstifte montiert
- Andere Wannengrößen auf Anfrage

Wannengröße	Stück pro Regalfeld	Art.-Nr.
B 150 x H 100 mm	8 U-Wannen pro Stück	3 41015
B 100 x H 100 mm	12 U-Wannen pro Stück	3 41016
B 150 x H 80 mm	8 U-Wannen pro Stück	3 41017
B 100 x H 80 mm	12 U-Wannen pro Stück	3 41018
B 80 x H 50 mm	15 U-Wannen pro Stück	3 41019

## Beschriftungsschilder für vertikale U-Wannen



- Klappbare Beschriftungsschilder für U-Wannen
- Höhe 80 mm, Breite nach Wannengröße
- Scharnierseite rechts, mittlere Höhe 1500 mm
- Versetzt montiert zum ungehinderten Öffnen der Beschriftungsschilder

Beschriftungsschild für U-Wannen	Art.-Nr.
Pro Stück	3 42905

## U-Wannen in horizontaler Ausführung

- Horizontale U-Blechwannen, eingelegt in die eingeschweißten Traversen der Stützrahmen sorgen für zusätzliche Ablagen.
- U-Wannen können von 1 bis 3 Regalfelder geliefert werden.
- Ideal zur Lagerung von Reststücken und dünnen Stangenmaterialien.



## Horizontale U-Wannen für Stangenregale

- **U-Wannen** aus 1,5 mm starkem verzinktem Stahl mit seitlichen Kunststoffkanten und Anschlägen gegen das Verrutschen.

- **Maße der U-Wannen**

- **Höhe 100 mm**

- **Breiten 80, 100 und 120 mm**

Längen für 1 Regalfeld 1330 mm

Längen für 2 Regalfelder 2584 mm

Längen für 3 Regalfelder 3838 mm

- **Bestückungsbeispiel:**

Untere Ablagenbreite 350 mm

Bestückung:

2 U-Wannen mit Breite 100 mm

### Einseitiges Stangenregal max. Auflagenbreite

Ständerhöhe in mm	2000	2500	3000
Obere Auflagenbreite in mm	240	350	350
Untere Auflagenbreite in mm	350	410	460

### Doppelseitiges Stangenregal max. Auflagenbreite

Ständerhöhe in mm	2000	2500	3000
Obere Auflagenbreite in mm	335	555	555
Untere Auflagenbreite in mm	555	680	775

Pro Stück	Wanne L 1330 mm	Wanne L 2584 mm	Wanne L 3838 mm
Wannengröße	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
B 80/H 100 mm	3 40680	3 40681	3 40682
B 100/H 100 mm	3 40683	3 40684	3 40685
B 120/H 100 mm	3 40686	3 40687	3 40688